


1. 患者数集計ページ

ICD-10小分類で、消化器系のがん「C-15～C-26」を選択すると詳細が表示される。



更に詳細が知りたい場合には、詳細検索ページへ移動。

6NC-EHRsショーケース ポータル

データ：2015年4月～2024年10月

閲覧したいページのボタンをクリックしてください

6NC-EHRsデータベースの概要紹介ページ

基本情報ページ
患者数やレコード数等データベースの全体像が確認できるページです。
[ページへ移動](#)

テーブル情報ページ
テーブル一覧と各テーブルに含まれる項目や標準コードが確認できるページです。
[ページへ移動](#)

提供可能期間ページ
施設・テーブル毎の提供可能期間が確認できるページです。
[ページへ移動](#)

データサンプルページ
データベースのデータをイメージしたサンプルが、確認できるページです。
[ページへ移動](#)

患者数集計ページ



病名・医薬品・検査について、スケールを切替ながら患者分布を確認できるページです。

[ページへ移動](#)

病名 処方 注射 検査

詳細検索ページ



各病名・医薬品・検査について、研究が実施できる患者数が性別・年齢階層毎に確認できるページです。

[ページへ移動](#)

病名 処方 注射 検査

2. 詳細検索ページ

詳細検索ページは検索条件、絞り込み後の患者数と分布で構成されている。（以下は病名ページの胃がんで絞り込んだ状態）

詳細検索ページ 各病名・医薬品・検査について、研究が実施できる患者数が性別・年齢階層毎に確認できるページです。

ページへ移動 

病名 **処方** **注射** **検査**

患者数詳細検索 病名

ICD-10大分類

検索

☐ すべて選択

☒ II：新生物＜腫瘍＞

ICD-10小分類

検索

☐ すべて選択

☒ C16：胃の悪性新生物＜腫瘍＞

病名

検索

☐ すべて選択

☐ HER2陽性胃癌

☐ KIT（CD117）陽性胃消化管間質腫瘍

☐ スキルス胃癌

☐ 胃カルチノイド

☐ 胃悪性間葉系腫瘍

☐ 胃悪性黒色腫

☐ 胃癌

☒ 胃癌

☐ 胃癌末期

☐ 胃癌発症毛癌

☐ 胃脂肪肉腫

☐ 胃重複癌

☐ 胃小弯部癌

☐ 胃消化管間質腫瘍

☐ 胃神経内分泌癌

☐ 胃神経内分泌細胞癌

☐ 胃神経内分泌腫瘍

☐ 胃進行癌


☐ 胃前庭部癌

☐ 胃体部癌

☐ 胃大弯部癌

☐ 胃癌部癌

性別

8,707 (39.8%)  性別

13,170 (60.2%) ●男性 ●女性

年齢階層分布



0 90 **患者数分布**

疑い病名

☐ すべて選択 ☐ 含まない（疑い病） ☐ 疑い病名のみの患者

▲グラフクリックやスライサーで該当する患者数が表示されます。
患者数30名未満は、グラフ非表示かつ延べ患者数に30と表示されます。
▲分類ごとの延べ人数をカウントしており、デフォルトでは疑い病名を含みます。

対象患者数（延べ）

21,877

データ：2015年4月～2024年10月

※複数病名を併発した患者というような併存病名は検索できません。
※Ctrlを押しながらリストをクリックすると、複数選択できます。

詳細検索ページ（処方）は薬効分類、又は検索窓で絞り込みが可能。（以下は検索窓からカペシタビンを検索した状態）

詳細検索ページ 各病名・医薬品・検査について、研究が実施できる患者数が性別・年齢階層毎に確認できるページです。

ページへ移動 

病名 **処方** **注射** **検査**

6NC-EHRs患者数詳細検索 処方医薬品

薬効二桁分類

検索

☐ すべて選択

☐ 42：腫瘍用薬

薬効四桁分類

検索

☐ すべて選択

☐ 4223：フルオロウラシル系製剤

医薬品名

検索

☒ カペシタビン

☐ カペシタビン錠300mg「NK」

☒ カペシタビン錠300mg「サイ」

☐ カペシタビン錠300mg「トーワ」


☐ カペシタビン錠300mg「ヤクルト」

性別

118 (43.7%)  性別

152 (56.3%) ●女性 ●男性

年齢階層分布



0 90 **患者数分布**

疑い病名

☐ すべて選択 ☐ 含まない（疑い病） ☐ 疑い病名のみの患者

▲グラフクリックやスライサーで該当する患者数が表示されます。
患者数10名未満は、グラフ非表示かつ延べ患者数に10と表示されます。

対象患者数（延べ）

270

データ：2015年4月～2024年10月

※カウントは医薬品単位で、患者数は延べ人数です。（例：酸化マグネシウムとセンシッドを併用している場合、二桁分類は2名とカウント）
※Ctrlを押しながらリストをクリックすると、複数選択できます。

2. 詳細検索ページ

詳細検索ページ（注射）は薬効分類、又は検索窓で絞り込みが可能。
（以下は検索窓からオキサリプラチンを検索した状態）

詳細検索ページ

各病名・医薬品・検査について、研究が実施できる患者数が性別・年齢階層毎に確認できるページです。

ページへ移動

病名 処方 注射 検査

患者数詳細検索 注射医薬品

絞り込みクリア

薬効二桁分類

検索

☐ すべて選択

☐ 42: 腫瘍用薬

薬効四桁分類

検索

☐ すべて選択

☐ 4291: その他の抗悪性腫瘍用剤

医薬品名

検索

オキサリプラチン

☒ オキサリプラチン 100mg 20mL 注射液

☐ オキサリプラチン 50mg 10mL 注射液

☐ オキサリプラチン点滴静注液 200mg 「D...

性別

251 (38.9%)

394 (61.1%)

性別

☒ 男性

☐ 女性

年齢階層分布

患者数

年齢階層

0 90

▲ グラフクリックやスライサーで該当する患者数が表示されます。
患者数10名未満はグラフ非表示かつ延べ患者数に10と表示されます。

対象患者数（延べ）

645

データ：2015年4月～2024年10月

※カウントは医薬品単位で、患者数は延べ人数です。（例：パシメットとメロベネムを併用している場合、二桁分類は2名とカウント）
※Ctrlを押しながらリストをクリックすると、複数選択できます。

詳細検索ページ（検査）は検査分類、材料、検査項目で絞り込みが可能。

詳細検索ページ

各病名・医薬品・検査について、研究が実施できる患者数が性別・年齢階層毎に確認できるページです。

ページへ移動

病名 処方 注射 検査

6NC-EHRs患者数詳細検索 検体検査

絞り込みクリア

検査分類

すべて選択

生化学的検査

その他

内分泌学的検査

一般検査（尿・便）

免疫学的検査

血液学的検査

材料

すべて選択

血液

その他

尿

検査項目

検索

☐ HTLV-1+2（ウイルス抗体）

☐ LD（LDH）

☐ LDL-Cコレステロール（LDL-C）

☐ N-アセチルグルコサミニダーゼ（NAG）

☐ RPR法

☐ SARS-CoV-2（ウイルス抗体）

☐ SARS-CoV-2（ウイルス抗体-IgG）

☐ SARS-CoV-2+インフルエンザA・B（ウイルスRNA）

☐ SARS-CoV-2+インフルエンザA・B（ウイルス抗原）

☐ β2-マイクログロブリン

☐ γ-GTP（GGT）

☐ アルカリフォスファターゼ（ALP）

☐ アルブミン

☐ アルブミン/クレアチニン比（A/C比）

☐ アンチトロンビンIII（AT-III）活性

☐ エリスロポエチン

☐ カリウム（K）

☐ カルシウム（Ca）

☐ グリコヘモグロビン分画

☐ グルコース

☐ クレアチニン（Cre）

☐ クレアチニナーゼ（CK）

性別

14,120,231 (49.8%)

14,261,876 (50.2%)

性別

☒ 女性

☐ 男性

☐ 未知

年齢階層分布

患者数

年齢階層

0 90

▲ グラフクリックやスライサーで該当する患者数が表示されます。
患者数10名未満はグラフ非表示かつ延べ患者数に10と表示されます。

対象患者数（延べ）

28,382,356

データ：2015年4月～2024年10月

※カウントは検査項目×材料単位で、検査項目毎の患者数は延べ人数です。（例：血液と尿でリンを測定した場合、検査項目では2名とカウント）